

biblatex 参考文献和引用样式: caspervector v0.2.1

Casper Ti. Vector*

2015/04/28

1 引言

传统的 BibTeX 引擎存在一些固有的问题: 首先, 其样式文件 (bst 文件) 使用后缀式的栈语言编写, 使开发者难以入门和精通, 更不便于一般用户进行自定义; 其次, 其排序方式很单一, 无法直接实现中文 TeX 用户常常遇到的按汉语拼音排序等需求。

与此相对应, biblatex^[1]/biber^[2] 是一套新兴的 TeX 参考文献排版引擎, 其样式文件 (设定参考文献样式的 bbx 文件和设定引用样式的 cbx 文件) 使用 LaTeX 编写, 便于学习; 同时, 其支持根据 locale 进行排序。

目前 TeX 社区中尚无人发布为中文用户设计的 biblatex 样式。为了个人需要, 同时也是为了给社区提供一个有益的参考, 本文作者根据实际应用中遇到的常见需求编写了 caspervector 这个用于顺序编码制的中英文 biblatex 样式。其逻辑框架基于国家标准 GB/T 7714-2005^[3], 但在其基础上根据个人审美趣味和 biblatex 所能实现的功能而对参考文献和引用格式进行了较大幅度的修改。

2 许可协议

版权所有 © 2012–2014 Casper Ti. Vector。caspervector 参考文献和引用样式以 LaTeX Project Public License¹发布。caspervector 样式目前由其作者维护。

3 系统要求和安装方式

3.1 系统要求

- biblatex 宏包 (2.0 或以上版本, **必需**): caspervector 样式基于 biblatex 宏包。
 - 中文环境 (**必需**): caspervector 样式虽支持中文, 但其本身不提供中文环境。用户仍然需要中文环境才能排版出文档。
 - biber 程序 (和 biblatex 相应的版本, **可选**): 用 biber 可以方便地实现文献按字母和拼音顺序排序。
- 以上要求在**最新的完全版** TeX Live 系统中都有完善的支持。

* CasperVector@gmail.com.

¹ <http://www.latex-project.org/lppl/>.

4 使用简介

4.1 样式调用

用户应当通过以下命令调用 `caspervector` 样式：

```
% 如果系统上无法使用 biber, 可将“biber”改为“bibtex”。
% “utf8”可能需要改为“gbk”, 根据用户使用的字符编码而定。
% “...” 代表其它选项。
\usepackage[
    backend = biber, style = caspervector, utf8, sorting = centy, ...
]{biblatex}
```

其中 `sorting` 选项用于（全局）指定按哪些字段排序，除 `biblatex` 提供的标准选项^[1]外，`caspervector` 样式还提供 `centy` 和 `ecnty` 两种排序方案（`caspervector` 默认设置为 `none` 排序方案，即按引用顺序排序），表示依次按文献语言（`centy` 表示中文文献在前，`ecnty` 表示英文文献在前；文献语言根据 `language` 字段进行区分，详见第 5 部分）、编著者姓名（`name`）、标题（`title`）和出版年（`year`）排序。

参考文献数据库（`.bib` 文件，其格式见第 5、6 部分）通过 `\addbibresource` 命令导入，**注意不要省略扩展名 `.bib`**。例如，本文的参考文献数据库就是通过下述命令导入的：

```
\addbibresource{readme.bib}
```

用户可以多次使用 `\addbibresource` 命令，从多个参考文献数据库中导入参考文献。

4.2 引用命令

`caspervector` 样式支持 `biblatex` 所提供的引用命令，其中最常用的是 `\supercite`、`\parencite` 和 `\cite`。三个命令的用法类似：

```
% 可选参数 prenote 和 postnote 分别用于设定引用记号前、后的注释。
\citecommand[prenote][postnote]{key}
```

其中 `\cite` 产生无格式化的引用标记²，`\parencite` 产生带方括号的引用标记，而 `\supercite` 产生上标且带方括号的引用标记³。

例如，在本文中，`\parencite{gbt7714-2005}` 的输出是 “[3]”，而

```
\cite[文献][第 4 页]{gbt7714-2005}
```

的输出是 “文献 3，第 4 页”。

² `biblatex` 的默认设置是带方括号，而 `caspervector` 样式中出于功能完备性的考虑去掉了方括号。

³ `biblatex` 的默认设置是只上标、不带方括号，而 `caspervector` 样式中根据作者见到的常见需求加上了方括号。

4.3 文献列表

使用 `\printbibliography` 命令可以在相应位置排版文献列表。其可（在方括号内）带一些可选参数^[1]，常见的有：

- `title` = 标题：可以用于指定文献列表的标题（默认为“参考文献”）。
- `heading` = 标题样式：最常用的是当 `heading` 的值为 `bibintoc` 时，可以将参考文献加入目录中；当其值为 `bibnumbered` 时，参考文献列表参与章节编号（当然也会被自动加入目录中）。
- `sorting` = 排序方案：对这一部分的文献按照指定的方案排序。此设置会覆盖全局设置。**注：只有同时使用 2.x 或之后版本的 *biblatex* 和相应兼容版本的 *biber*，才能对每个 `\printbibliography` 命令采用不同的排序方案。**

例如，用

```
\printbibliography[title = {文献}, heading = bibnumbered]
```

可以将文献列表的标题改为“文献”，并使文献列表参与章节编号。

4.4 编译方法

一般情况下，依次执行

```
# “texfile”是被 TeX 编译的文件名中除去“.tex”的部分。
# “pdflatex”可改为其它 TeX 程序，使用纯 latex 编译时可能还需要运行 dvipdfmx。
# 如果系统上无法使用 biber，可将执行 biber 的一行改为
#   bibtex texfile
# 但将无法按拼音排序或进行分类排序。
pdflatex texfile
biber -l zh__pinyin texfile
pdflatex texfile
pdflatex texfile
```

即可实现正确的排版。

上述执行 `biber` 的一行命令中，`-l` 的参数 `zh__pinyin` 可改为其它被 Perl 的 `Unicode::Collate` 模块支持的 `locale`⁴，这样在排序时将使用相应的排序规则。例如，如果要按笔画排序的话，可以将 `zh__pinyin` 改为 `zh__stroke`。

5 字段介绍

5.1 基本字段

除非特别指出，此部分字段在所有类型条目中均可用。

⁴ <http://search.cpan.org/~sadahiro/Unicode-Collate/Collate/Locale.pm>.

- `author`、`editor`、`translator`: 作者、编者、译者。

注：在析出文献条目中，`author`、`editor`、`translator` 专指析出文献的作者、编者、译者。在 `@patent` 类条目中，`author` 也可指专利的持有者。

- `bookauthor`、`booktitle`: 析出文献所出自文献的作者和题名。
- `title`: 文献题名。
- `type`: 文献类型和电子文献载体标志代码^[3]。
- `location`: 出版地，或（在 `@patent` 类条目中）专利申请地。
- `publisher`: 出版者。
- `journal/journaltitle`: 连续出版物题名，这两个字段是等价的。
- `year/date`: 出版年、日期，这两个字段只需填写一个即可。
- `volume`: 期刊中文献所处的卷号。
- `number`: 期刊中文献所处的期号，或专利的申请号。
- `pages`: 文献页码。
- `url`: 文献的 URL。
- `urldate`: 检索日期，或 URL 的访问日期。
- `addendum`: 补充说明，排版在文献列表中相应条目的最后。

5.2 特殊字段

- `language`: 值为 `chinese` 时，相应条目在文献列表中用中文排版；否则（为其他值或未定义时）用英文排版。
- `userf`: `caspervector` 样式内部使用。
- 其它通用特殊字段，见 `biblatex` 手册^[1]。

6 条目类型

6.1 @book 类型

`@book` 类型对应于 GB/T 7714-2005 中所指的“专著”和“电子文献”，其支持的常见别名包括 `@booklet`、`@online`、`@proceedings`、`@report`、`@thesis`、`@unpublished`。

`@book` 类条目必需的基本字段为 `title`。

除必需字段之外，`@book` 类条目也支持以下基本字段：`author`、`editor`、`translator`、`type`、`location`、`publisher`、`year/date`、`pages`、`url`、`urldate`、`addendum`。

6.2 @incollection 类型

`@incollection` 类型对应于 GB/T 7714-2005 中所指的“专著中的析出文献”，其支持的常见别名包括 `@bookinbook`、`@conference`、`@inbook`、`@inproceedings`。

`@incollection` 类条目必需的基本字段为 `title` 以及 `booktitle`。

除必需字段之外，`@incollection` 类条目也支持以下基本字段：`author`、`editor`、`translator`、`bookauthor`、`type`、`location`、`publisher`、`year/date`、`pages`、`url`、`urldate`、`addendum`。

6.3 @periodical 类型

@periodical 类型对应于 GB/T 7714-2005 中所指的“连续出版物”。

@periodical 类条目必需的基本字段为 title/journal/journaltitle 三者中的至少一个。

除必需字段之外，@periodical 类条目也支持以下基本字段：author/editor/translator、type、location、publisher、year/date、volume、number、pages、url、urldate、addendum。

6.4 @article 类型

@article 类型对应于 GB/T 7714-2005 中所指的“连续出版物中的析出文献”。

@article 类条目必需的基本字段为 journal/journaltitle 两者中的至少一个，以及 year/date 两者中的至少一个。

除必需字段之外，@article 类条目也支持以下基本字段：author、title、type、volume、number、pages、url、urldate、addendum。

6.5 @patent 类型

@patent 类型用于专利文献。

@patent 类条目必需的基本字段为 title，以及 year/date 两者中的至少一个。

除必需字段之外，@article 类条目也支持以下基本字段：author、title、type、location、number、url、urldate、addendum。

6.6 @customf 类型

@customf 类型为特殊类型，专用于在文献列表的相应条目中排版自定义的文字。此类条目必需且唯一支持的基本字段为 addendum，用户可将其设为自己希望排版的内容。

注：@customf 类型虽不支持 author 等字段，但用户仍可以设定它们的值。这样虽不能自动根据这些字段排版，但在仍可以根据它们（主要是 language、author、title 和 year 四个字段）进行排序。

7 对参考文献进行分类排序

使用 biber 的用户可以通过对不同的 \printbibliography 命令传递不同的 sorting 选项来实现对不同部分文献按不同方案排序。例如，如需对被引用的文献按照引用顺序排序，而对未引用的文献按照英文文献在前、中文文献在后排序，则可以在导言区中加入下列几行代码：

```
% 新建条目分类（category）用于区分被引用和未引用的文献条目。
\DeclareBibliographyCategory{cited}
% 每执行一次除 \nocite 之外的 \cite 类命令，将被引用的文献加到“cited”分类中。
\AtEveryCitekey{\addtocategory{cited}{\thefield{entrykey}}}
```

在正文中准备排版文献列表的位置使用如下代码：

```
% 按引用顺序排版“cited”分类，即被引用的文献条目。
\printbibliography[category = cited, ..., sorting = none, title = {References}]
% 按英文文献在前、中文文献在后排版“cited”分类之外，即未被引用的文献条目。
\printbibliography[notcategory = cited, sorting = ecnty, title = {Works Not Cited}]
```

并在最后一个除 `\nocite` 之外的 `\cite` 类命令之后、`\end{document}` 之前的任意合适位置⁵（例如，在本说明文档中，就是在两个 `\printbibliography` 命令之间）加入以下代码：

```
% 将 .bib 文件中所有的参考文献都加到引用列表中，但不将它们加到“cited”分类中，
% 也不会排版引用标号，只是在最后的 \printbibliography 命令中排版相应的文献条目。
\nocite{*}
```

8 FAQ 和其它使用提示

用户可以通过省略可选字段的方式来避免排版相应内容。例如，省略 `type` 字段便可使相应条目不排版文献类型和电子文献载体标志代码。

用户可以通过手动调用格式化命令来临时覆盖预设的格式设定，例如文献 [4] 中的出版年便是通过设定

```
year = {1845\textmd{\emph{（清同治四年）}}}
```

得到的。

`caspervector` 样式不支持 `edition` 字段，用户可以在 `title` 等字段中手动标注。

直接使用 `userf` 字段是否等于 `zh` 或 `cn` 来区分中英文文献的功能在近期仍将被支持，但在将来可能被去掉或修改。

9 存在的问题

因为 `biblatex` 现有功能的限制，一些需求无法直接实现。例如类似于文献 [5] 中同时有出版起止年和起止期号的情况就无法自动排版，只能通过用户手动实现。下面两种方式均可实现上述需求：（`sortyear` 字段的用法请参考 `biblatex` 手册^[1]）：

```
@periodical{3-2,
  author = {中国图书馆学会},
  title = {图书馆学通讯},
  type = {J},
  sortyear = {1957},
  year = {\textmd{\textbf{1957}}(1) -- \textbf{1990}(4)},
  location = {北京},
```

⁵ 因为 `biblatex` 中的引用顺序记录是按每个条目被第一次引用的顺序计算的，所以 `\nocite{*}` 时导入文献的顺序会覆盖掉后面 `\cite` 类命令的引用顺序。

```
publisher = {北京图书馆},  
language = {chinese},  
}
```

或

```
@customf{3-2,  
  author = {中国图书馆学会},  
  title = {图书馆学通讯},  
  sortyear = {1957},  
  addendum = {中国图书馆学会。  
    \textit{图书馆学通讯} [J]。  
    \textbf{1957}(1) -- \textbf{1990}(4)。  
    北京：北京图书馆。},  
  language = {chinese},  
}
```

这两种方法中更加推荐使用前者，因为前者只需手动实现出版年和期号的排版。

10 更新记录

2015-04-28, v0.2.1

- * Changes to package code:
 - biblatex-casparvector-*.def: use ‘\renewbibmacro’ for ‘urldate’.
- * Changes to documentation:
 - readme.tex: use ‘\hologo{’ when applicable.
 - readme.bib: fix inaccurate formatted author names.
- * Misc:
 - Update URL of project homepage.
 - dist: remove version string from file name of TDS archive.
 - dist: fix zipball permission.
 - Aesthetic improvements.

2014-05-24, v0.2.0

- * Changes to API:
 - Chinese references now (only) require language == {chinese}.
 - ‘userf’ becomes an internal entry field (backward compatible for now).
- * Changes to package code:
 - Avoid potential name clashes, using ‘something@’ prefixes for commands.
- * Changes to documentation:

- No longer recommend the CTeX Suite.
- Remove install hints (already included in TeX Live).
- Use '%' for comments in '.bib' files, now supported by biber.

* Misc:

- Minor fixes and improvements.

2013-12-27, v0.1.9

* Misc:

- Remove support for CRLF, as required by CTAN.

2013-04-07, v0.1.8

* Changes to package code:

- Fix previously ignored 'setunit' issue.

* Misc:

- Update copyright notices.
- Minor fixes and improvements.

2013-03-30, v0.1.7

* Changes to package code:

- Default to 'defernumbers = true' and 'sorting = none'.

* Changes to documentation:

- Add hint for split sorting.

* Misc:

- Minor fixes and improvements.

2013-01-10, v0.1.6

* Changes to package code:

- Make (more) proper use of '\setunit'/'\setunit*'.

* Misc:

- Minor fixes and improvements.

2012-11-12, v0.1.5

* Misc:

- Fix incorrect TDS packaging.

2012-10-11. v0.1.4

* Changes to documentation:

- Fix wrong description: s/cenyt/centy/g
- Refine bibliography.
- Update instructions for installation wrt addition of CTAN support.

- * Misc:
- Add support for utf8lf/gbkcrLf conversion in doc/Makefile.
- Add CTAN support.

2012-05-13, v0.1.3

- * Changes to API:
 - Chinese references now require (userf == 'zh' || userf == 'cn').
 - Add {ce,ec}nty sorting scheme, default to ecnty.
- * Changes to package code:
 - Fix and improve spacing and punctuation.
 - Unify name formatting as well as sorting.
 - Fix \footfullcite errors. Now the commands are defined globally.
- * Changes to documentation:
 - Fix biber collating/locale problem.
 - Unify the 'userf' field in 'readme.bib'.
 - Update FAQs and notices.
- * Misc:
 - Add QA check for spaces and tabs on blank lines.
 - Minor fixes and improvements.

2012-05-12, v0.1.2

- * Changes to documentation:
 - Add notice for the 'bibintoc' heading.
 - Conform to the style of pkuthss.

2012-05-12, v0.1.1

- * Changes to package code:
 - Use '\setunit*' to avoid unexpected punctuations.
 - Make better use of 'finentry'.
- * Changes to documentation:
 - Fix incorrect URL of 'ctex-faq'.

2012-05-12, v0.1

- * First Release.

vim:ts=4:sw=4

11 本文参考文献

- [1] P. Lehman. *The biblalex Package: Programmable Bibliographies and Citations (Version 2.8a)* [M/OL], 2013-11-25. <http://mirror.ctan.org/macros/latex/exptl/biblalex/>, retrieved on 2014-05-24.

- [2] P. Kime and F. Charette. *Biber: A backend bibliography processor for biblatex (Version 1.8)* [M/OL], 2013-10-18. <http://mirror.ctan.org/biblio/biber/>, retrieved on 2014-05-24.
- [3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国标准化委员会. *GB/T 7714-2005 文后参考文献著录规则* [S], 2005-03-23. 检索于 2014-05-24. (可见清华大学图书馆网页上的电子版: <http://lib.tsinghua.edu.cn/service/paperwriting.html>.)
- [4] 王夫之. 宋论 (刻本) [M]. 金陵: 曾氏, 1845 (清同治四年).
- [5] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯 [J]. 1957(1) – 1990(4). 北京: 北京图书馆.

12 其它参考文献示例 (引自文献 [3])

- [6] American Association for the Advancement of Science. *Science* [J]. 1883, 1(1). Washington, D. C.: American Association for the Advancement of Science.
- [7] P. R. Buseck, G. L. Nord Jr. and V. D. R. “*Subsolidus phenomena in pyroxenes*” [M]. In: C. T. Prewitt. *Pyroxense*. Washington, D. C.: Mineralogical Society of America, c1980: 117–211.
- [8] R. B. Calms. *Infrared spectroscopic studies on solid oxygen* [D]. Berkeley: Univ. of California, 1965.
- [9] P. Caplan. “*Cataloging internet resources*” [J]. *The Public Access Computer Systems Review*, 1993, 4(2): 61–66.
- [10] M. Christine. “*Plant physiology: plant biology in the Genome Era*” [J/OL]. *Science*, 1998, 281: 331–332. <http://www.sciencemag.org/cgi/collection/anatmorp>, retrieved on 1998-09-23.
- [11] W. Crawford and M. Gorman. *Futuer libraries: dreams, madness & reality* [M]. Chicago: American Library Association, 1995.
- [12] M. E. Fourny. “*Advances in holographic photoelasticity*” [C]. In: A. M. D. American Society of Mechanical Engineers. *Symposium on Applications of Holography in Mechanics, August 23–25, 1971, University of Southern California, Los Angeles, California*. New York: ASME, c1971: 17–38.
- [13] V. G. Ganzha, E. W. Mayr and E. V. Vorozhtsov. *Computer algebra in scientific computing: CASC 2000: proceedings of the Third Workshop on Algebra in Scientific Computing, Samarkand, October 5-9, 2000* [C]. Berlin: Springer, c2000.
- [14] J. A. Hewitt. “*Technical services in 1983*” [J]. *Library Resource Services*, 1984, 28(3): 205–218.
- [15] A. Hopkinson. *UNIMARC and metadsta: Dublin Core* [EB/OL]. <http://www.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm>, retrieved on 1999-12-08.
- [16] International Federation of Library Association and institutions. *Names of persons: national usages for entry in catalogues (3rd ed.)* [M]. London: IFLA International Office for UBC, 1977.
- [17] H. Kanamori. “*Shaking without quaking*” [J]. *Science*, 1998, 279(5359): 2063–2064.
- [18] A. Koseki et al. *Compiler* [P/OL]. US: 828402. 2002-05-25. <http://FF&p=1&u=metahtml/PT0/search-bool.html&r=5&f=G&l=5&col=AND&d=PG01&sl=IBM.AS.&OS=AN/IBM&RS=AN/>, retrieved on 2002-02-28.

- [19] D. J. des Marais *et al.* “Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the Proterozoic environment” [J]. *Nature*, **1992**, 359: 605–609.
- [20] G. Martin. “Control of electronic resources in Australia” [M]. In: L. W. Pattle and B. J. Cox. *Electronic resources: selection and bibliographic control*. New York: The Haworth Press, **1966**: 85–96.
- [21] S. W. Metcalf. “The Tort Hall air emission study” [C/OL]. In: *The International Congress on Hazardous Waste, Atlanta Marriott Marquis Hotel, Atlanta, Georgia, June 5–8, 1995: impact on human and ecological health*. <http://atsdrl.atsdr.cdc.gov:8080/cong95.html>, retrieved on 1998-09-22.
- [22] J. A. O’Brien. *Introduction to information systems (7th ed.)* [M]. Burr Ridge, III.: Irwin, **1994**.
- [23] Online Computer Library Center, Inc. *History of OCLC* [EB/OL]. <http://www.oclc.org/about/history/default.htm>, retrieved on 2000-01-08.
- [24] *PACS-L: the public-access computer systems forum* [EB/OL]. Houston, Tex: University of Houston Libraries, **1989**. <http://info.lib.uh.edu/pacsl.html>, retrieved on 1995-05-17.
- [25] P. Z. Peebles Jr. *Probability, random variable, and random signal principles (4th ed.)* [M]. New York: McGraw Hill, **2001**.
- [26] T. M. Piggot. *The cataloguer’s way through AACR2: from document receipt to document retrieval* [M]. London: The Library Association, **1990**.
- [27] H. J. Rood. *Logic and structured design for computer programmers (3rd ed.)* [M]. Brooks/Cole-Thomson Learning, **2001**.
- [28] E. M. Rosenthal. *Proceedings of the Fifth Canadian Mathematical Congress, University of Montreal, 1961* [C]. Toronto: University of Toronto Press, **1963**.
- [29] Scitor Corporation. *Project scheduler* [CP/DK]. Sunnyvale, Calif.: Scitor Corporation, **c1983**.
- [30] R. Tachibana *et al.* *Electronic watermarking method and system* [P/OL]. US: 6,915,001. 2002-04-25. <http://patft.uspto.gov/nemcgi/nph-Parser?Sect1=PT02&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahmrl/search-bool.huml&r=1&f=G&1=50&col=AND&d=ptxt&sl='Electronic+watermarking+method+system'.TTL.&OS=TTL/>, retrieved on 2002-05-28.
- [31] D. L. Turcotte. *Fractals and chaos in geology and geophysics* [M/OL]. New York: Cambridge University Press, **1992**. <http://www.seg.org/reviews/mccorm30.html>, retrieved on 1998-09-23.
- [32] U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. *Guidelines for handling excavated acid-producing materials, PB 91-194001* [R]. Springfield: U.S. Department of Commerce National Information Service, **1990**.
- [33] L. Weinstein and M. N. Swertz. “Pathogenic properties of invading microorganism” [M]. In: W. A. Sodeman Jr. and W. A. Sodeman. *Pathologic physiology: mechanisms of disease*. Philadelphia: Saunders, **1974**: 745–772.
- [34] World Health Organization. *Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group* [R]. Geneva: WHO, **1970**.

- [35] Ed. by S. A. Yufin. *Geocology and computers: proceedings of the Third International Conference on Advance of Computer Methods in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Moscow, Russia, February 1-4, 2000* [C]. Rotterdam: A. A. Balkema.
- [36] G. 昂温, P. S. 昂温著; 陈生铮译. 外国出版史 [M]. 北京: 中国书籍出版社, 1988.
- [37] 白书农. “植物开花研究” [M]. 出自: 李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.
- [38] 陈晋镶等. “蓟县震旦亚界研究” [M]. 出自: 中国地质科学院天津地质矿产研究所. 中国震旦亚界. 天津: 天津科学技术出版社, 1980: 56-114.
- [39] 程根伟. “1998 年长江洪水的成因与减灾对策” [M]. 出自: 许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 32-36.
- [40] 丁文祥. “数字革命与竞争国际化” [N]. 中国青年报, 2000-11-20.
- [41] 傅刚, 赵承, 李佳路. “大风沙过后的思考” [N/OL]. 北京青年报, 2000-04-12. <http://www.bjyouth.com.cn/Bgb/20000412/GB/4216%5ED0412B1401.htm>, 检索于 2005-07-12.
- [42] 顾炎武. 昌平山水记; 京东考古录 [M]. 北京: 北京古籍出版社, 1982.
- [43] 广西壮族自治区林业厅. 广西自然保护区 [M]. 北京: 中国林业出版社, 1993.
- [44] 国家标准局信息分类编码研究所. “GB/T 2659-1986 世界各国和地区名称代码” [S]. 出自: 全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编: 3. 北京: 中国标准出版社, 1988: 59-92.
- [45] 韩吉人. “论职工教育的特点” [G]. 出自: 中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集. 北京: 人民教育出版社, 1985: 90-99.
- [46] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法 [P/OL]. 中国: 01129210.5. 2001-10-24. <http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yx-new.asp?recid=01129210.5&leixin>, 检索于 2002-05-28.
- [47] 江向东. “互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案” [J/OL]. 情报学报, 1999, 18(2): 4. <http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/qbxb/qbxb99/qbxb990203>, 检索于 2000-01-18.
- [48] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案 [P]. 中国: 88105607.3. 1989-07-26.
- [49] 蒋有绪等. 中国森林群落分类及其群落学特征 [M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [50] 李炳穆. “理想的图书馆员和信息专家的素质与形象” [J]. 图书情报工作, 2000, (2): 5-8.
- [51] 李晓东, 张庆红, 叶瑾琳. “气候学研究的若干理论问题” [J]. 北京大学学报: 自然科学版, 1999, 35(1): 101-106.
- [52] 刘加林. 多功能一次性压舌板 [P]. 中国: 92214985.2. 1993-04-14.
- [53] 刘武, 郑良, 姜础. “元谋古猿牙齿测量数据的统计分析及其在分类研究上的意义” [J]. 科学通报, 1999, 44(23): 2481-2488.
- [54] 马克思. “关于《工资、价格和利润》的报告札记” [M]. 出自: 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第44卷. 北京: 人民出版社, 1982: 505.

- [55] 莫少强。“数字式中文全文文献格式的设计与研究” [J/OL]。情报学报, 1999, 18(4): 1-6。 <http://periodical.wanfangdata.com.cn/periodical/qbxb/qbxb99/qbxb9904/990407.htm>, 检索于 2001-07-08。
- [56] 全国文献工作标准化技术委员会第七分委员会。GB/T 5795-1986 中国标准书号 [S]。北京: 中国标准出版社, 1986。
- [57] 孙玉文。汉语变调构词研究 [D]。北京: 北京大学出版社, 2000。
- [58] 唐绪军。报业经济与报业经营 [M]。北京: 新华出版社, 1999: 117-121。
- [59] 陶仁骥。“密码学与数学” [J]。自然杂志, 1984, 7(7): 527。
- [60] 汪昂。本草备要(石印本, 增补) [M]。上海: 同文书局, 1912。
- [61] 西安电子科技大学。光折变自适应光外差探测方法 [P/OL]。中国: 01128777.2。2002-03-06。 <http://211.152.9.47/sipoasp/zljs/hyjs-yx-new.asp?recid=01128777.2&leixin=0>, 检索于 2002-05-28。
- [62] 萧钰。出版业信息化迈入快车道 [EB/OL], 2001-12-19。 <http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html>, 检索于 2002-04-15。
- [63] 辛希孟。信息技术与信息服务国际研讨会论文集: A 集 [C]。北京: 中国社会科学出版社, 1994。
- [64] 亚洲地质图编目组。“亚洲地层与地质历史概述” [J]。地质学报, 1978, 3: 104-208。
- [65] 余敏。出版集团研究 [M]。北京: 中国书籍出版社, 2001: 179-193。
- [66] 张田勤。“罪犯 DNA 库与生命伦理学计划” [N]。大众科技报, 2000-11-12。
- [67] 张志祥。间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用 [D]。北京: 北京大学数学学院, 1998。
- [68] 赵凯华, 罗蔚茵。新概念物理教程: 力学 [M]。北京: 高等教育出版社, 1995。
- [69] 赵耀东。新时代的工业工程师 [M/OL]。台北: 天下文化出版社, 1998。 <http://ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm>, 检索于 1998-09-26。
- [70] 中国地质学会。地质论评 [J]。1936, 1(1)。北京: 地质出版社。
- [71] 中国力学学会。第 3 届全国实验流体力学学术会议论文集 [C]。天津, 1990。
- [72] 钟文发。“非线性规划在可燃毒物配置中的应用” [C]。出自: 赵玮。运筹学的理论与应用: 中国运筹学会第五届大会论文集。西安: 西安电子科技大学出版社, 1996: 468-471。